

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЛАГОПОЛУЧНОЙ ЧЕЛОВЕКА

ТО Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан
в Волжском районе

Предписание № 95-21/вп от 22.03.2021 г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лопотинская средняя общеобразовательная школа»

Акт мероприятий по контролю №95-21 от 19.03.2021 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

период: дир. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лопотинская средняя общеобразовательная школа»
Алиев Хасу Ханбериевич

О проведении в общеобразовательном учреждении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- Проводить в общеобразовательном учреждении «утренний фильтр» с занесением

результата в журнал, (термометрию сотрудников жидельно проводить дважды утром и в середине дня), в соответствии п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 - до улучшения эпид. обстановки.

- Повару при приготовлении и раздаче пищи использовать перчатки, в соответствии п.2.3.СП 3.1/2.4.3598-20, п.1.16 МР 3.1/2.4 0178/1-20-до улучшения эпид. обстановки.

- Создать условия для гигиенической обработки рук при входе в помещение для приема пищи иметь в наличии антибактериальное мыло и разовые салфетки или электросушильку, в соответствии п.2.3.СП 3.1/2.4.3598-20 - до улучшения эпид. обстановки.

- В общеобразовательном учреждении проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы (отсутствуют график и порядок проветривания и обеззараживания воздуха), в соответствии п.2.3.СП 3.1/2.4.3598-20, п. 1.12, п.1.13 МР 3.1/2.4 0178/1-20 - до улучшения эпид. обстановки.